

TOINAK®
Qualitative Solutions For Farms


TOYNAK BAKIM MAKİNESİ



Farklı Boyutlardaki Sığırlara Ağrısız ve Sağlıklı Bakım

Hayvan büyülüğüne göre seçilebilir
zincir takma kanalları.

LATCHTOR




Zincir, uygun olan kanala
çok kolaylıkla takılabilir

İstenildiğinde çıkarılana kadar zincir
kanalda kilitli olarak kalmaya devam eder

Mandallı Zincir
Tutucu

VEYA
TRAPTOR



Tuzaklı Zincir
Tutucu

KULLANIN

CLAMPTOR

Sığır
Kapama
Zinciri



CLAMPTOR

Sol yandaki “**Zincir Sıkıştırma Ünitesi**”
arka ayak zincirini sabitler








İstendiğinde ve acil durumlarda **Zincir Sıkıştırma Kapağı** elle kolayca açılıp zincir çıkarılabilir.

Clamptor Nasıl Çalışır? (Zincir Sıkıştırma Ünitesi)



Ön taraftaki kapılar arka taraftan kapatılıp açılabilir

Böylelikle hayvanın içeri alınması dahil bütün işleri bir kişi yürütebilir.



Arka Bacak Sabitleme (MCR-CARRIER) Çok Kanallı Makara Taşıyıcı



MCR-Carrier



"Arka Bacak Sabitleme Halat Destek Makarası"
için hayvan boyutuna göre
"Seçilebilir Yataklama Kanalları"




Halat destek makarasının konumu,
bir alete ihtiyaç duymadan
hayvan boyutuna göre
kolayca elle değiştirilebilir




TOINAK

Doğru Açı & Yükseklikte Ön Ayak Kolçakları




Kırılma, çürüme ve kötü koku problemlerine karşı üretimde hiç bir tahta ürün kullanılmamıştır



Elektrik motorlu mekanizmalar, ön bacakların bacak dayanağının üzerine kolay ve hızlı bir şekilde konulmasını sağlar

Özel olarak hayvan bacak sağlığı göz önüne alınarak şekillendirilmiş Ön Ayak Kolçakları




Kırılma, çürüme ve kötü koku problemlerine karşı C-Delrin'den imal edilmiş Ön Ayak Kolçakları

Tozdan sudan etkilenmez yağsız yataklama



50mm genişliğindeki cırt band ön bacağın bacak dayanağına çok hızlı ve basitçe ama sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlar




(C-Delrin) "Ayak Destek Barları" hayvanların ayakta durmasına yardımcı olur

TOINAK

Opsiyon İndikatör & Tartım Barları

2 ton kapasiteli tartım barları 38mm LED göstergeli ve IP67 standardında inox kasalı indikatörle sunulmaktadır.



Döner ayaklar, düz olmayan zeminlerde doğru bir konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır

Opsiyon **Doğru Çalışma Bölgelerini
Aydınlatan LED Projektörler**




Her LED projektörün kendine ait açma/kapama anahtarı mevcuttur

Standart* İnox Malzeme Rafı

*Standart sürümde her biri yalnızca bir tane gönderilir.



Geometrik şekilli boşluklar rafın sıvı tutmamasını ve kolayca yıkanmasını sağlar



Örümcek Askılık

Not Defteri Standı Opsiyon

Suya ve Deterjanla Sorunsuzca Yıkınır Temizlenebilir

Dikey Form

Yatay Form



Kolayca sökülebilir.

İki Farklı Montajla kullanım olanağı

TOINAK

Opsiyon **Döner Çalışma Tablosu**



El aletleri veya
antiseptikler için başka
bir taşıyıcıya ihtiyaç yok



Kablo karışıklığı
ve kablo
zedelenme
problemlerine
son!



Döner kol üzerine
yerleştirilmiş
Paslanmaz Çalışma
Tablosu ve Elektrik
Prizleri




TOINAK

Opsiyon **Taşıma Ekipmanları**

Çok stabil yol performansı.
Herhangi bir el aleti gerekmeden sökülp
takılabilir.

Gereken bütün parçalar **E-Sertifikalı**



Manuel yapılabilese de, istendiğinde ön
bacak motorları Tekerlek Tutucu
Şasenin kaldırılmasında kullanılabilir.



Kolay demonte edilebilir E-Sertifikaya
haiz sinyal ve stop lambalı tampon.



Çıkmak için 2 bakalit yıldız başlı
civatayı sökmek yeterli

E-Sertifikalı
Römork Kaplini

Jokey Tekerlek

Kolay sökülebilir çamurluklar


TOINAK

Minimize Edilmiş Elektrik Çarpma Riski

Bütün kumanda butonları **24Vdc**
Voltajla çalışır.


Elektrik Pano enerji girişinde
Kaçak Akım Kontrol Rölesi
(KAKR) mevcuttur.

Motorların çalıştırılmasında
hem faz hem de nötr hatları
birlikte motora uygulanıp
birlikte kesilirler.



Kullanıcı Dostu Elektrik Kumanda Cihazı Yerleşimi

1. Gövde destek vinç butonları ve Acil Stop Butonu
2. Ön ayak çekme butonları
3. Arka ayak sabitleme vinç butonları
4. LED aydınlatma anahtarları
5. Enerji dağıtım panosu



Her iki tarafta bulunan acil stop lampalarından birine basıldığında elektrik bütünüyle kesilir (faz ve nötr).

**Merkez Ofis**

Marmaracık Mh. 1984. Sk. No:12 Ergene / TEKİRDAĞ
+90 282 673 68 60
satis@toinak.com

**İstanbul Ofis**

Esenşehir Mh. İlkyaz Sk. No:32 Ümraniye / İSTANBUL
+90 216 510 48 85
sales@toinak.com

